

Dostawy - 419311-2019

06/09/2019 S172 – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Bochnia: Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

2019/S 172-419311

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

- I.1) Nazwa i adresy
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15
Bochnia
32-700
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Tel.: +48 146152411
E-mail: k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl
Faks: +48 14612418
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: <https://www.kopalnia-bochnia.pl>
- I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
- I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://kopalnia-bochnia.ezamawiajacy.pl>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
- I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sp. z o.o. ze 100 % udziałem Skarbu Państwa
- I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: likwidacja zakładów górniczych

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
 - II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia”
Numer referencyjny: 8/2019/EZ
 - II.1.2) Główny kod CPV
09300000
 - II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
 - II.1.4) Krótki opis:
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne, oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucyjnych.
 - 2) Odbiór energii elektrycznej odbywał się będzie w następujących punktach poboru energii (PPE):
 - a) część I: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia — Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy szybie Campi, wyposażona w 2 przyłącza o napięciu 15 kV. Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń między OSD a odbiorcą są:
 - zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV „Campi” w polu nr 1,
 - zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV „Campi” w polu nr 8;
 - b) część II: ul. Solna 2, 32-700 Bochnia — Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris.

- II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 975 720.00 PLN
- II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
część I — Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” — Campi
Część nr: 1
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
- II.2.4) Opis zamówienia:
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia — Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy szybie Campi, wyposażona w 2 przyłącza o napięciu 15 kV.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń między OSD a odbiorcą są:
— zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV „Campi” w polu nr 1,
— zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV „Campi” w polu nr 8.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 934 200.00 PLN
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Część II — Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” — Sutoris
Część nr: 2
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
- II.2.4) Opis zamówienia:
Ul. Solna 2, 32-700 Bochnia — Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris, wyposażona w dwa przyłącza o napięciu 400/230 V zasilane ze stacji transformatorowej S-689 „Sutoris” oraz z szafy kablowej Bochnia ZK-421 na budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni. Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń między OSD a odbiorcą są:
— zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielni nn stacji transformatorowej S-689 „Sutoris” na odpływie kabla w stronę odbiorcy,
— zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia obwodu KS Bochnia w szafie kablowej Bochnia ZK-421 na budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 520.00 PLN

- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- III.1) Warunki udziału
- III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
- III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I — Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” — Campi: udokumentowanie należytego wykonania, lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie minimum 2 500 MWh w przypadku uczestnictwa w części I wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy.
Część II — Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia” — Sutoris:
udokumentowanie należytego wykonania, lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie minimum 100 MWh w przypadku uczestnictwa w części II wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy.
- III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
- III.2) Warunki dotyczące zamówienia
- III.2.2) Warunki realizacji umowy:
- III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) Opis
- IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
- IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
- IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
- IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
- IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) Informacje administracyjne
- IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

- IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Bochnia ul. Campi 15, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
- VI.3) Informacje dodatkowe:
- VI.4) Procedury odwoławcze
- VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
- VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
- VI.4.3) Składanie odwołań
- VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
- VI.5) Data wystania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019